TCH55IR01





Key Features

Touch Interactivity

Type de technologie tactile	Infrared (IR) Technology
Points de contact continus	10 Points
Sensibilité	Any touch with finger, gloved hand or pointer
Connectivité	HID, TUIO, Flash
Compatibilité	Windows®7, Windows®8, Windows®10, Vista, XP, Mac® OS, Linux, Android
Orientation	Portrait und Landschaft
Étalonnage	Nicht notwendig
Précision	%90 <
Taux de déclaration	Up to 450 fps
Type de verre	Anti Glared (AG), Tempered
Fréquence d'image	Up to 450 fps
Communication	USB 2.0
Mode d'alimentation	USB
Tension d'alimentation	DC 5V +/- 5%
Courant Moyen	<400mA
Temps de réponse	<10ms
Précision tactile	+/-2mm (over 90% area)
Durabilité usage tactile	Unlimited
Compatibilité HID	USB
Tailles des objets pour usage tactile	5mm

Dimensions mécaniques

Taille	1280mm (L) x 751mm (H) x 113mm (D)
Taille d'expédition (kg)	1369mm (L) x 875mm (H) x 165mm (D)
Largeur du bezel	B:35 T:35 L/R:35 mm
Poids (kg)	12 KG
Tyne d'emballage	16.5 KG