

Interactive Flat Panel IFX863-4P

VESTEL



Key Features

Display

Mărimea	86"
Tip iluminare	Direct-Type LED
Luminozitate	350 cd/m ²
Rezoluție	UHD: 3840 x 2160 HDR10
Aspect Ratio	16:9
Raport de contrast	1200:1
Contrast dinamic	35000:1
Durata de viață a panoului (min.)	30000 Hrs
Timpe de răspuns	8 ms
Ramă totală (H x V)	1895 x 1066 mm
Unghi de vizualizare	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Valoarea culorii	1.07 B (10-bit)
Haze Level	8%
Refresh Rate	60 Hz
Tip Sticla	4 mm Tempered Anti-Glare
Duritate Sticla	8 Mohs

Built-in System

Placă de bază	MB170VS
Operating System	Customized Android Pie 9.0
CPU	CA55 Quad core
GPU	Mali470 MP3
Depozitare	8GB EMMC
Memorie	1.5GB DDR3 / 2GB Upgrade
Cu fir	10/100 Mbps Ethernet
WiFi	WiFi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Bluetooth	BT 4.2

User Experience

Pagina principală	Fundal personalizat, butoane Acasă, Bara de navigare, Paletă rapidă
Lansator	Toate aplicațiile, Conectare/Deconectare profil, Setări rapide, Instrumente, Modificare sursă
Aplicații	Tablă albă, ScreenShare, browser web, Manager de fișiere, Media Player
Sistem de management al consiliului	Sistem conectat pentru gestionarea profilului utilizatorului
USB de tip C	Transfer de date: USB2.0, Capacitate de încărcare: 7,5 W, DP mod alternativ: flux video 4K

lesire audio	Headphone(Line-out), Optic SPDIF
Control extern	RS232(3.5mm jack), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)
Senzor extern	RJ12

Front Accessibility

I / S frontale	2 x USB2.0 Type-A, 1 x USB2.0 Type-B for touch, 1 x HDMI2.0 Input
Butoane Console	Standby on/off Volume up Volume down Touch enable/disable Source Change, Settings
Receptor IR	Fixed on bezel
Audio	2x20 W - Front Facing Speakers
Suport stilou	Integrated Magnetic Tray

Touch Interactivity

Tipul Tehnologiei Touch	Infrared (IR) Technology
Puncte de atingere continue	Max. 20 touch points* *Bounded by application's limits
Touch Resolution	32768 x 32768 px
Sensibilitate	Any touch with finger, gloved hand or pointer
Compatibilitate	Windows@7,Windows@8, Windows@10, Vista, XP, Mac@ OS, Linux, Android
Timpe De Răspuns	< 5 ms
Atingeți Precizie	+/- 1 mm (over 90% area)
Tip Stilou	Battery-less Pen
Identitate Stilou	2
Obiecte de dimensiuni pentru atingere	2.8 & 10 mm

Mechanical

Product Dimensions (WxDxH)	1962 x 1184 x 97 mm
Package Dimensions (WxDxH)	2163 x 1405 x 318 mm
Product Weight	TBD
Package Weight	TBD
Vesa Mounting	600 x 400 mm - M8
Bezel Width	B:66 T:15 L/R:15 mm

Conditii de lucru

Condiții de temperatură	+40°C / 0°C
Umiditate	90%

Putere

Alimentare electrică	110 VAC - 240 VAC
----------------------	-------------------

Consum de energie

Altii

Rear I/Os

RGB Input

Intrare video

Ieșire video

Any Source

Over-the-Air SW Update,

Screen Freeze,

Screen Lock,
Dual

Pen Recognition,
Palm

VGA

Erase,
Annotate over

4 x HDMI2.0,
2 x USB2.0

type-A,
1 x USB2.0 type-

C,
1 x MicroSD (up to

1TB),
1 x Secure Slot

(USB2.0),
1 x OPS

Slot(15W)

1 x HDMI2.0

Typical	280 W
Maxim	400 W
starea de așteptare îndelungată	<0.5 W

Caracteristici

Caracteristici mecanice	Slim Bezel, User-Friendly Front Ports and Buttons, Detachable power cable, Carrying handles
-------------------------	--

Certificare

Aprobare de siguranță	YES
EMC de aprobare	YES
CE	YES